





Especificações Técnicas				
Referência/Modelo	MA-520			
Cores predominantes	Roxo e branco			
Tensão de alimentação	127/220 V~			
Frequência de alimentação	60Hz			
Potência	160VA			
Intensidade sonora	61,5dBA			
Capacidade do recipiente	1.300ml			
Motor	1/33HP			
Vácuo sem recipiente acoplado (6)	600mmHg			
Vazão (fluxo livre)	20,0L/min			
Tipo do motor	Indução			
Lubrificação	Isento			
Regulador de vácuo	Sim			
Modo de operação	Curta duração			
	Ligado – Máximo 40 min			
	Desligado – Mínimo 40 min			
Proteção antibacteriana (1)	Sim			
Peso do aparelho	2,07Kg			
Dimensões (AxLxP) (cm)	20,5 x 30,3 x 13,7			
Vida útil do aparelho	5 anos			
Validade do aparelho	Indeterminada			
Vida útil dos acessórios	1 ano			
Validade dos acessórios	5 anos			
Garantia (2)	1 ano			
Acessórios	Filtro da ar, Cinta de travamento, recipiente com tampa, tubo de sucção e			
	Extensão (mangueira).			
Sistema de segurança	Sistema anti-transbordamento			
	Fusível 2,5ª (T) substituível pelo usuário			
	Protetor térmico			



Embalagem/Informações Gerais				
Embalagem	Quantidade	Peso	Dimensões (A x L x P)	
Unitário	01	2,50 Kg	22,2cm x 17,5cm x 35,5cm	
Caixa Master	04	11,00 kg	25,0cm x 37,0cm x 72,5cm	
Código de Barras (EAN13)	7896436900068	Registro ANVISA	10355390016	
Código de Barras Cx. Master	1.789643690006.5	Registro INMETRO	ML 350 06/09/2010	
Classificação Fiscal	90189099	IPI	8%	

- (1) Na tampa e no recipiente.(2) Consulte o termo de garantia no manual de instruções.

Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio